



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/00196-14/2025. **Tárgy:** Hulladékgazdálkodási engedély
Előirat száma: VE/30/10513/2024.
Ügyintéző: Gyarmat Viktória **Hiv. szám:** -
Szerv. egység: Hulladékgazdálkodási Osztály **Melléklet:** -
Telefon: 88/550-900

HATÁROZAT

1.00 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva a **MAJOROS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (a továbbiakban: Engedélyes) részére

engedélyezem,

hogy a **4.01 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítását, a **4.02 pontban** meghatározott veszélyes hulladékok hasznosítását végezze.

2.00 Engedélyes: MAJOROS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 6000 Kecskemét, Halasi út 29.

Statisztikai azonosító jele: 12489903-3822-113-03

Ügyfél azonosító (KÜJ): 101703701

Telephelye: 8196 Litér, külterület 034/74 hrsz. és 034/25 hrsz.

Telephelyének EOY koordinátái: X = 193475 m, Y = 572150 m

Telephely azonosító (KTJ): 101973246

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- nem veszélyes hulladék hasznosítás,
- veszélyes hulladék hasznosítás.

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:

4.01 A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Hasznosítási kódok
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>		
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	600	R3a
15 01 03	fa csomagolási hulladék	500	R3a
15 01 04	fém csomagolási hulladék	1247,5	R4

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Hasznosítási kódok
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	400	R3a
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	100	R5a
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>		
19 12 04	műanyag és gumi	100	R3a
19 12 05	üveg	100	R5a
19 02 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	100	R3a
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>		
20 01 39	műanyagok	100	R3a
20 01 40	fémek	1247,5	R4
Összesen hasznosítható (tonna/év):		2800	

4.02 A telephelyen hasznosítható veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Hasznosítási kódok
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>		
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	3400	R3a R5a
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
19 12	<i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>		
19 12 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	100	R3a
Összesen hasznosítható (tonna/év):		3400	

5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

A nem veszélyes és veszélyes hulladékok hasznosításával a 8196 Litér, külterület 034/74, 034/25 hrsz. alatti ingatlanok (a továbbiakban: telephely) érintettek.

A telephely az egykori Nitrokémia vegyipari komplexum rekultivált területén található. A telephely összes területe 13 451 m². A telephely zárt, kerítéssel körbekerített. A telephely területe a belső utakkal együtt, a bejáratától az üzem épületekig és a hulladékok nyílt téri tároló helyei is simított beton burkolatúak. A telephely ivóvíz és villamos energia közművel ellátott.

5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

A hasznosítandó hulladékokat érvényes hulladékszállítási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek szállítják be a telephelyre.

A telephelyre a veszélyes és nem veszélyes anyaggal szennyezett csomagoló anyagok, eszközök kétféle módon kerülnek átvételre, mint a hulladékok tárolási eszköze, illetve mint szennyezett csomagoló eszközök, anyagok.

A telephelyre beérkező hulladékok minden esetben egy anyagminőségi és egy alaki jellemzők szerinti válogatásra kerülnek, majd mechanikai tisztítási és/vagy mosási előkezelési technológia nyomán hulladékoktól, veszélyes anyagoktól mentes előkezelt nem veszélyes hulladékok keletkeznek. Az Engedélyes az előkezelési tevékenység végzésére vonatkozóan a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal által kiadott hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

Az előkezelési eljárások után a kezelés helyszínén kerül sor a ki- és megtisztított csomagoló eszközök újrahasználati minősítő vizsgálatára. A minősítési, vizsgálati eljárás során a mosási és a mechanikai tisztítási technológia hatásfokát ellenőrzik, dokumentálják, igazolják oly módon, hogy a csomagolási hulladék veszélyes anyagot, hulladékot nem tartalmaz, újrahasználatra, újrafelhasználásra alkalmassá vált, csomagolóeszközként – fa hulladék esetén továbbá építési, barkácsolási célra – forgalomba hozható termék lett.

Előkezelés kódja:

E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

E02-15 mosás (vízzel)

E02-17 mechanikai tisztítás

E02-99 egyéb

Hasznosítási művelet kódja:

R3a – Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

R4 – Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése

R5a – Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

R12 – Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

Kritikus ellenőrzési pontok:

– hulladékok átvétele;

– a technológiához kapcsolódó idegen anyagok eltávolítása;

– késztermék ellenőrzése.

5.03 Telephely részei, kapacitása:

Sorszám	Az építmény neve	Padló burkolata
C-19	Kezelő épület, szennyvízkezelő helyiséggel	Vízzáró olaj, sav, lúg és vegyszerálló beton; zárt csurgalékgyűjtő szigetelt kármertő akna
Kezelőtér		Szigetelt beton
L-4	raktár	beton
L-4 mögött	tárolótér	szigetelt beton
L-2	raktár	beton
L-2 mögött	tárolótér	szigetelt beton
Tároló	tárolótér	beton
Új tárolótér	tárolótér	beton
Térbeton	tárolótér	Szigetelt beton
N27 mellett	Tárolótér (tisztított csomagolási eszközök)	Aszfaltos tárolótér

Kezelőtér:

C-19 épület melletti szigetelt kezelőtéren történik a hulladék mosási, aprítási, préselési, bontási, előkezelési, átcsomagolási műveleteinek helye. A kezelés során a padozat fóliaterítést kap, melyet a kezelés végén felszednek és big-bag zsákba csomagolnak.

Tároló:

Az aprítás, préselés során keletkező hulladékok tároló helye az elszállításig.

5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

- 2 db 1,5 tonna teherbírású targonca
- 1 db 2,5 tonna teherbírású targonca
- mérlegelő kézi emelő (béka)
- 1 db 60 tonna mérés tartományú hídmérleg
- 5 db magasnyomású mosó
- 2 db ipari porszívó
- kézi szerszámok
- olaj-lúg-saválló átfejtő szivattyú
- automata fémszalagfűrész
- rázóasztal, fém szita betéttel
- elszívó ventilátor
- gázvesztély jelző készülék
- kompresszor
- univerzális bálázó, tömörítőgép
- perisztaltikus adagolószivattyú

- gumilapátos iszapszivattyú
- saválló hordószivattyú
- multibag típusú zsákos, saválló, vegyszer és folyadékszűrő berendezés

5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással; a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel, valamint 36 000 000 forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

A tevékenység során helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező pont- és diffúz forrást nem létesítenek. Az érintett terület és hatásterülete nem része az országos jelentőségű védett természeti területeknek, Natura 2000 területeknek, természeti területeknek és az ökológiai hálózat elemeinek. Talajszennyezéssel normál körülmények között nem kell számolni. A legközelebbi védendő létesítménynél nem okoz érzékelhető zajterhelést a tevékenység.

6.00 Előírások:

- 6.01** Hasznosításra kizárólag a **4.01 pontban** szereplő nem veszélyes hulladékok, **4.02 pontban** szereplő veszélyes hulladékok kerülhetnek.
- 6.02** A hulladékká vált csomagolóanyagok, eszközök csak azt követően hozhatóak forgalomba, ha a csomagolóanyagok, eszközök tisztítás és ellenőrzés útján újrahasználatra megfelelően előkészítettek és azok a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésében foglaltakat teljesítik.
- 6.03** A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladékstátusz megszűnésének vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek.
- 6.04** A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított termék minősítése nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, illetve felhasználása nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 6.05** A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek, valamint a 10. § (1) – (4) bekezdésben foglalt előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- 6.06** Amennyiben a hasznosítási tevékenység bármely okból megghiúsulna, úgy a hulladékok további kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 6.07** A hasznosítandó hulladékokat, valamint a minősített, értékesítésre váró termékeket egymástól jól elkülönítve kell tárolni.
- 6.08** A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem- és/vagy kenőanyag elcsepegtetés/elfolyás ne történhessen.
- 6.09** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész nyilvántartást vezetni és évente, valamint negyedévente adatot szolgáltatni.
A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot az Engedélyesnek legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.
- 6.10** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne

okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

- 6.11** Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
- 6.12** Az illetéktelenek telephelyre történő bejutását meg kell akadályozni.
- 6.13** **Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak bejelenteni.**
- 6.14** **Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.**
- 6.15** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 6.16** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 6.17** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket, pénzügyi biztosítékot és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét évente május 31-ig a Kormányhivatalnak igazolni kell.**

Határidő: először 2026. május 31., majd évente minden év május 31.

- 6.18** **Az Engedélyes köteles évente a tárgyév február 28-ig a Kormányhivatal részére éves felügyeleti díjat megfizetni.**

6.19 Zaj- és rezgésvédelmi előírások:

- 6.19.1** A telephely üzemeltetéséből nem származhat a védendő környezetben határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
- 6.19.2** A gépi berendezése, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj- és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.
- 6.19.3** Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében olyan változás áll be, amely miatt a telephely hatásterülete megváltozik és a módosított hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor 30 napon belül zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatalhoz.

6.20 Levegőtisztaság-védelmi előírások:

- 6.20.1** A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni. A tevékenységből származó porképződés csökkentésére, valamint a telephelyi közlekedési úton, kezelő- és rakodási területeken az időjárástól függően a kiporzás és porfelverődés megelőzése érdekében locsolással gondoskodni kell.

6.21 Közegészségügyi előírások:

- 6.21.1** A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.
- 6.21.2** A talajt, vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
- 6.21.3** A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.
- 6.21.4** A dolgozók részére a munkakörökhöz kapcsolódó orvosi vizsgálatokat kötelező elvégeztetni, a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a munkáltatónak kell biztosítania.
- 6.21.5** A telephely létesítményeiben ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletnek megfelelően. A kommunális szennyvíz elvezetését a kommunális szennyvízelvezető rendszeren keresztül kell megoldani.
- 6.21.6** A munkavégzés során keletkező hulladékok kezelésekor meg kell akadályozni a hulladékok szóródását, havária esetén gondoskodni kell a hulladék jellege szerinti mentesítésről.
- 6.21.7** A veszélyes hulladékot szilárd burkolattal ellátott fedett területen a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten kell gyűjteni.
- 6.21.8** Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.

7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

- 7.01** Az engedélyezett nem veszélyes és veszélyes hulladékok hasznosítása a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.
- 7.02** A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, a Kormányhivatal tájékoztatása mellett.
- 7.03** A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 7.04** A hasznosítás során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

8.00 A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 30407/237/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálatának rendelkező része szerint:

„A **Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 29.; KSH törzsszám: 12489903-3822-113-03, KÜJ: 101703701; telephely: Litér, külterület 034/74 és 034/25 hrsz.; KTJ: 101973246) részére a **telephelyen végezni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladék hasznosítása tárgyában indult engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi**

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

*elvégezve megállapítottam, hogy a **tárgyi hulladékgazdálkodási engedély kiadása** vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi előírások betartásával **engedélyezhető**.*

- 1.1 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.*
- 1.2 A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet.*
- 1.3 A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felításáról azonnal gondoskodni kell. A járművek telephelyen belüli üzemanyag feltöltésénél kármentő tálca használata kötelező. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.*
- 1.4 A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.*
- 1.5 A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.*
- 1.6 A kibocsátási határértéket megállapító határozat előírásait be kell tartani.*
- 1.7 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.”*

9.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatal felé köteles bejelenteni.

A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Kormányhivatalhoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

10.00 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

11.00 A határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.

12.00 A 1.175.000 Ft, azaz egymillió-százhetvenötezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

13.00 A Kormányhivatal honlapján a véglegessé vált határozat közzétételéről gondoskodom.

14.00 Jogorvoslat

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon nyújthatja be. Az elektronikus ügyintézésre a magánszemélyek számára is az e-Papír szolgáltatás használatával az epapir.gov.hu oldalon van lehetőség.

A keresetlevél benyújtásakor az alábbiak kiválasztása szükséges:

Témacsoport: jogorvoslat – Ügytípus: közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása – Címzett: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál 2024. december 20. napján VE/30/10513/2024. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult, mely 2025. évben VE/30/00196/2025. ügyiratszámom folytatódott az Engedélyes által benyújtott kérelem és mellékletét képező dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció) alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Az Engedélyes kérelme szerint veszélyes és nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet kíván végezni.

Figyelemmel arra, hogy a hulladékhasznosítási tevékenység *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú melléklet 107. a), 108. a), valamint a 109. a) pontja, valamint a Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében előzetes vizsgálatához kötött. Az Engedélyes a fentiekre tekintettel a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárást megelőzően előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte a Kormányhivatalnál. A Kormányhivatal a VE/30/06686-22/2024. ügyiratszámú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában megállapította, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak és a tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.

A hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmet jelen eljárásban a Ht., a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.) és az egyes *hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás hiánypótlási felhívás esetén csak teljes eljárásban folytatható le, ezért a teljes eljárásra való áttérésről az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2024. december 23. napján VE/30/10513-2/2024. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján a Kormányhivatal honlapján a eljárást kezdeményező kérelem adatait 2025. január 8. napján VE/30/00196-1/2025. ügyiratszámom közzétettem.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 9. § e) pontjára figyelemmel, az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az FM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az FM rendelet 1-4. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért.

Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke az FM rendelet 1. melléklet 7. és 7. pont szerinti 11. pont alapján 1.175.000 Ft, azaz egymillió-százhetvenötezer forint, melynek megfizetését az Engedélyes az eljárás során igazolta.

2025. január 23. napján a VE/30/00196-9/2025. ügyiratszámú végzésben hiánypótlásra hívtam fel az Engedélyest mivel a kérelem nem tartalmazta a környezetvédelmi megbízott foglalkoztatásáról szóló igazolást; a hull.eng.R. 11. §-a szerinti, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásáról szóló nyilatkozatokat, továbbá nem tartalmazta a külön jogszabály szerinti zaj- és rezgésvédelmi munkarészt. Az Engedélyes a hiánypótlási felhívást 2025. január 26. napján a letöltési igazolás tanúsága szerint átvette.

Az Engedélyes a hiánypótlást – a zaj- és rezgésvédelmi munkarész kivételével – 2025. január 31. napján megküldte a Kormányhivatal részére.

A zaj- és rezgésvédelmi munkarész 2025. február 7. napján benyújtásra került a Kormányhivatalhoz.

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által VE/30/09940-8/2024. ügyiratszámom jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal.

Az Engedélyes részére a telephelyre vonatkozóan – „Nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása”, valamint „Veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” tevékenységi körökre – a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 434/2013. ügyiratszámom telepengedélyt adott.

A *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1)-(2) bekezdésében és a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében és 2. számú mellékletében foglaltak, valamint a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: K.rendelet) 7/A. §-a alapján VE/30/00196-4/2025. ügyiratszámom megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt a K.rendelet 3. mellékletben foglalt táblázat 3.,4., 5. és 6. pontjai szerinti szakkérdések vizsgálatára céljából.

A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal 30407/237/2025.ált. számú** szakkérdés vizsgálatának rendelkező részét a **8.00 pontban** szerepeltettem.

A szakkérdés vizsgálata során tett megállapításait a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási osztályáról a VE/30/10513/2024 számon indult és a VE/30/00196/2025 számon folytatott közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 3. melléklet 3, 4, 5, és 6. pontjára vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve a Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Halasi út 29.; KSH törzsszám: 12489903-3822-113-03, KÜJ: 101703701; telephely: Litér, külterület 034/74 és 034/25 hrsz.; KTJ. 101973246) telephelyén végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése ügyében.

A benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

Litér 034/74 és 034/24 hrsz. alatti telephelyre indított kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

A Majoros Kft. litéri telephelyén veszélyes és nem veszélyes csomagolási hulladékok szükség szerinti válogatását, ideiglenes tárolását és hasznosítását kívánja végezni. Tekintettel arra, hogy a VE-09/KTF/04427-22/2020 számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje 2025. június 26-án lejár, az engedélyes annak meghosszabbítását kérte.

A telehelyet alkotó két ingatlan (034/75, 034/25 hrsz.) területe 13541 m², Balatonfüzfői gyártelep szélén, Litér külterületén található, kivett ipartelep művelési ágba sorolt.

A vizsgált területtől kb. 1,2 km-re keletre található a Füzfői-séd, mely a Balatonba torkollik, nyugatra pedig 1,4 km-re a Bendola-patak. Mindkettő időszakos jellegű vízfolyás.

034/74 telephely súlyponti koordinátái: EO_{V_x}: 193470 ; EO_{V_y}: 572144

034/25 telephely súlyponti EO_V koordinátái: EO_{V_x}: 193533 ; EO_{V_y}: 572148

A felszíni vizek védelmét illetően a vizsgált terület a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerint a 1. általános területi védettségű kategóriába tartozik.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírása szerint Litér közigazgatási területe „Kiemelten érzékeny területek” kategóriába tartozik.

Litér a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területén helyezkedik el.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján a vizsgált terület nem tartozik e rendelet hatálya alá – a vízbázisokat is tartalmazó Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer szerint kijelölt vízbázis védőterületét nem érinti az ingatlan.

A Majoros Kft. ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási és környezetirányítási rendszerek által tanúsított.

A telephely – a belső utakkal együtt, a bejáratától az üzem épületekig és a hulladékok nyílt téri tároló helye is – simított beton burkolatú. A külső és a belső hulladéktároló területek kialakítása a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthető módon történt.

A szilárd útburkolat mellett biztosított a csurgalék- és csapadékvíz elvezetés.

A gyűjteni, illetve kezelni kívánt veszélyes hulladékok HAK vagy EWC kódjai a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. VM rendelet alapján vannak meghatározva.

15 01 10 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolás*

19 12 06 veszélyes anyagokat tartalmazó fa*

A kezelendő hulladékot hulladékszállítási engedéllyel rendelkező vállalkozások szállítják a telephelyre. A technológiában már nem hasznosítható, másodlagos hulladékokat továbbszállítják olyan szakszervezetekhez, melyek érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkeznek.

A telephelyre beérkező hulladékok kiürült csomagolási göngyölegek (flakon, ballon, kanna, doboz, tartály, láda, IBC, stb.), valamint a hulladékok szállításában részt vevő csomagolási eszközök (műanyag, fa raklap, konténer) különülnek el.

Az előzetes vizsgálat során csak azok a csomagoló eszközök felelnek meg, amik mechanikailag sértetlenek, UV által okozott eltérés nélküliek, külső és belső felületükről - vélhetően - kezelési eljárást követően maradéktalanul eltávolítható a szennyeződés.

A nem megfelelő csomagoló eszközök a hulladékaramban maradnak és végártalmatlanításra kerülnek, a megfelelőre értékelték a „tisztítatlan csomagolóeszközök” tárolóhelyre kerülnek.

Válogatással előkészített hulladékokat a további kezelésig, illetve a végső ártalmatlanítónak / hasznosítónak történő átadásig ideiglenesen feliratozott gyűjtőedényekben gyűjtik.

Műszaki védelemmel ellátott, szigetelt kezelő területen történik a hulladékok mosása, aprítása, préselése, bontása, átcsomagolása. Kezeléskor a padozat fóliaterítést kap, melyet a kezelés végén felszedve big-bag zsákba csomagolnak. Az eltávolított fólia takarás helyén esetlegesen kikerült hulladékot összeszedik és az adott hulladéknak megfelelő tárolóba rakják.

A kezelés során a szennyezett csomagolási hulladék (nagy méretű ballonok, IBC tartályok, fém hordók, üveg ballonok stb.) vízzel való mosását rácsos folyókával rendelkező területen végzik. A belső felületüket hordó/tartálymosó berendezést használva nagynyomású vízszugárral tisztítják meg, szükség esetén zsíroló vagy fertőtlenítőszer adagolásával. Az előkezelés során keletkező mosóvizet IBC tartályban tárolják, ezt követően hulladékként kerül ártalmatlanításra. A hordós folyékony anyagot csurgatással gyűjtik ADR-es patentzáras hordóba. A kiömlött folyékony hulladék területét (veszélyes olajhulladékok) felitató anyaggal kell körülhatárolni, lezárni. Meg kell határozni a kármentő anyagot (száraz felitató homok) és szükséges mennyiségét - a szennyezett olajfelitató anyagot gyűjtőedényzetben kell tárolni.

A hasznosításra kerülő hulladék termékként kerül értékesítésre, ipari célú csomagoló eszközök formájában. Tárolása aszfaltozott területen megoldott, a kiszállításig raklapokon.

Nem veszélyes hulladék tárolása egységes egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott tároló helyeken történik, minden esetben megakadályozásra kerül, hogy a csapadék érintkezzen a hulladékkal.

Veszélyes hulladék tárolása szilárd burkolatú fedett raktárban, vagy egységes, egybefüggő, vízzáró, szigetelt burkolattal ellátott térbetonon, kármentővel rendelkező területen történik.

A telephely ivóvíz és villamosenergia közművel ellátott, illetve zárt csapadékgyűjtő rendszer lett kiépítve. Az ipari szennyvíz és a burkolt felületekről származó csapadékvíz olaj- és iszapfogón keresztül kerül a HVII csatornába, azaz a Nitrokémia Szennyvíztisztító Zrt-hez tisztásra. A kommunális szennyvíz a kommunális rendszerről jut a szennyvízkezelőbe, mely le van választva a HVII csatornáról.

A rendkívüli szennyezés megelőzésének legfontosabb feltétele a szükséges ellenőrzési és karbantartási feladatok folyamatos ellátása. A tervezett tevékenység során a szabályok betartásával (üzemeltetési, technológiai) vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető. Üzemszerű működés esetén sem a vizek mennyiségi-, sem minőségi veszélyeztetése nem várható. A tevékenység engedélyezésének vízvédelmi szempontból nincs akadálya.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 3, 4, 5 és 6. pontja alapján vizsgáltam.

A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet. 8-11.§ és 13.§-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.-8., 18. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) kormányrendelet rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) kormányrendelet 18. § (1) bekezdése.

Végzésem **1.6. pontjában** előírtam, hogy a Majoros Kft. részére a Litér 034/74 034/25 hrsz. alatti ingatlanon veszélyes és nem veszélyes hulladékkezelő üzem területén összegyűjtött csapadékvíz és kommunális szennyvíz közös üzemi csatornára való elvezetése – kibocsátási határérték megállapítása tárgyú határozatban előírt határértékeket be kell tartani. A kibocsátási határértéket megállapító határozat a 35700/1275-5/2024.ált. számú határozattal került kiadásra, mely 2029. április 30-ig érvényes. Az érvényességi idő lejártá előtt, a határozat módosítását kell kérni az érvényességi idő tekintetében, amennyiben a tárgyi hulladékkezelési tevékenységet továbbra is folytatni kívánják.

Végzésem **1.7. pontjában** a havária bejelentésére vonatkozó rendelkezést a 219/2004. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján „A környezethasználó a felszín alatti vízben, illetve földtani közegben okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.”

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítása és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.”

A K.rendelet 7. § (2) bekezdés alapján, a K.rendelet 1. számú mellékletének 3-4. pontjában, 2. számú mellékletének 2-3. pontjában, valamint 3. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

Közegészségügyi-szempontról:

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelte dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján a **6.21.1.-6.21.8. pontokban** előírtak betartása mellett, melyet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján írtam elő.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

Az Engedélyes a telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet végez.

A benyújtott dokumentáció szerint az alábbiakat állapítottam meg.

Lítér Helyi Építési Szabályzata alapján a vizsgált telephely ipari- gazdasági (Gip) övezeti besorolású területen helyezkedik el.

A Telephelyet ÉK-i irányból gazdasági erdő (Eg), a többi irányból ipari- gazdasági (Gip) övezeti besorolású területek találhatók.

A benyújtott dokumentáció, illetve a rendelkezésemre álló információk szerint a legközelebbi védendő terület az D-i irányban található, Balatonfűzfő településközponti terület (Vt), amely a Telephelytől kb. 400 m-re van.

A dokumentáció szerint a telephely zajforrásai szabadban, nappali időszakban működnek (7:30- 16:00 között).

A Telephely zajforrásai az alábbiak: nagynyomású hideg- melegvízes ipari mosó, 4 db magasnyomású mosó, 2 db ipari porszívó, olaj-lúg-saválló átfertő szivattyú, automata fémszalagfűrész, fém szita betétes rázóasztal, elszívó ventilátor, univerzális bálázó -tömörítőgép, perisztaltikus adagolószivattyú, gumilapátos iszapszivattyú, saválló hordószivattyú, emelővillás targonca, kompresszor (levegős), kézi elektromos kardfűrész.

A benyújtott szakvélemény szerint *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Zajr.**) 6. § alapján lehatárolásra került a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete, mely alapján a hatásterület védendő épületet/területet nem érint, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A **Zajr.** 3. § (1) bekezdése szerint a védendő környezetben tilos veszélyes mértékű zajt vagy rezgést okozni. A vizsgált területre vonatkozó zajterhelési határértékeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében *a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: **Zaj.hat.r.**) 1. sz. melléklete határozza meg. Az előzőekre tekintettel az **6.19.1 pontban** tettem előírást a zajvédelmi követelmények betartása érdekében.

A bemutatott akusztikai mérések szerint a zajterhelés mértéke alatta marad a **Zaj.hat.r.** 1. számú melléklete szerinti, vonatkozó zajterhelési határértékeknek.

A **6.19.2. pontban** foglalt előírás jogalapja *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése, mely szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A **Zajr.** 11 § (1) bekezdése alapján a zajforrás üzemeltetőjének zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania, ha olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a **Zajr.** 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység végzése során már nem állnak fenn. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet szerinti bejelentőlapon kell benyújtani. Erre való tekintettel a **6.19.3 pont** szerint rendelkeztem.

Az engedély kiadásának zajvédelmi szempontból – az **6.19.1-6.19.3 pontokban** tett előírások betartása mellett – akadálya nincs.

Levegőtisztaság-védelmi szempontól:

A tervezéssel érintett település *a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján a 4. légszennyezettségi zónához tartozik.

A Dokumentációban foglaltak alapján a szennyezett csomagoló eszközök szállításakor, tisztításakor, illetve hasznosításakor porképződés veszélyes nem áll fenn, mivel a telephelyhez vezető út, illetve a telephely területe szilárd burkolatú. Az anyagmozgatást a technológia üzemelése során 3 db gázüzemű targonca látja el.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telephely célforgalma változatlan. A várható targonca forgalmat alapul véve, levegőtisztaság-védelmi szempontból a szállításból és a tevékenységből eredő terhelés a jelenlegihez képest kimutatható változást nem eredményez.

A telephelyen folytatott hasznosítási technológiáknál a porszennyezés eltávolítása zárt rendszerben történik, a paszta állagú szennyeződés eltávolítására mechanikai eszközöket, spaklit, valamint lapátot használnak, a hordós folyékony anyagot (jellemzően olaj vagy olajos emulzió) csurgatással gyűjtik ADR-es patentzáras hordóba, mely által a légtérbe nem kerül ki számottevő légszennyező anyag.

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező forrás (pont- és diffúz forrás) várhatóan nem kapcsolódik.

Az Engedélyes által tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozóan a 6.20.1. pontban az előírást a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §, 26. § (2) bekezdései alapján tettem.

A 6.20.1. pontban tett előírás betartása mellett a tervezett tevékenység megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Litér 034/25 és 034/74 hrsz.-ú ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 közösségi jelentőségű természet-megőrzési vagy különleges madárvédelmi területet nem érintenek, nem részei *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben meghatározott országos ökológiai hálózat övezeteinek, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének, a *területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetének sem.

A kivett ipartelepként nyilvántartott ingatlanokon ex-lege védett természeti értékek, illetve a *védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

Előzőek és a megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, így az engedély külön előírás nélkül kiadható.

Katasztrófavédelmi szempontból:

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelt dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati, valamint a környezetbiztonságra vonatkozó katasztrófavédelmi jogszabályoknak.

A kérelem, annak mellékletei és kiegészítései tartalmazták a hull.eng.R. 9.§-ában előírtakat.

A tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Ht. 6. § (1) bekezdésére és a Ht. 79. § (6) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyeztem.

Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

A telephelyen az éves szinten hasznosítható hulladékmennyiséget típusonként és összesen a **4.00 pontban** és **6.01. pontban** határoztam meg.

A **6.02 pontban** szereplő előírást a Ht. 9. §-a alapján tettem.

A **6.03-6.04 pontokban** a *Polgári törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550.§-6:559.§-ai, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontja alapján fogalmaztam meg előírást.

A **6.05 pontban** szereplő előírást a Ht. 9. § (1) bekezdése és a 10. §-a alapján tettem.

A **6.06 pont** szerinti előírást a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés a) és h) pontjai, valamint a Ht. 31. § (1), (2) és (5) bekezdései alapján tettem.

A **6.07 pontban** szereplő előírást a Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A **6.08 pontban** foglaltak jogalapja a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdésének b) és c) albekezdései, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) albekezdése.

A **6.09 pontban** szereplő előírást a Kvt. 50. §-a, Ht. 65. §-a, és a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1), (2) bekezdése, hull.nyilv.R. a 12. § (1) bekezdése, valamint hull.nyilv.R. 12. § (2) bekezdés c) pontja, továbbá a hull.nyilv.R. 12. § (4) bekezdés a) és b) pontjai alapján tettem.

A **6.10 pontban** szereplő előírást a Ht. 4. §-a alapján tettem.

A **6.11 pontban** szereplő előírást a Ht. 31. § (10) bekezdése alapján tettem.

A **6.12 pontban** szereplő előírást a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja alapján tettem.

A **6.13 pont** szerinti előírást a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a **6.14 pontban** rendelkeztem.

A **6.15 pontban** szereplő előírást a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 9. § (1) bekezdésének j) pontja alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. §-a alapján a **6.16 pontban** rendelkeztem.

A **6.17 pontban** szereplő előírást a Ht. 70. §-a és 72. §-a alapján tettem.

A **6.18 pontban** szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **9.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és a 15. § (3) bekezdése alapján.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **10.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **11.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a **12.00 pontban**.

A határozat **13.00 pontjában** szereplő előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tettem.

A határozat **14.00 pontjában** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és *a polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2025. február 18., tekintettel az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint bekövetkezett 5 napos hiánypótlás benyújtására vonatkozó késedelemnek. Az ügyintézés a jelen határozat közzlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel megküldöm a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, valamint a K.rendelet 7. § (3) bekezdése szerint a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a K.rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024.(VI.28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI.13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Kelényi Roland
osztályvezető

Kapják:

1. MAJOROS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – hivatali kapun (12489903)
 2. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – hivatali kapun (KÉR)
 3. Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – hivatali kapun (KRID: 708215715)
 4. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály – hivatali kapun (KRID:457389379)
 5. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály (KRID: 576058903)
 6. Irattár
 7. Hatósági nyilvántartás
- Véglegessé válás után:
8. Honlap